

2024

# LG ceník

KLIMATIZACE  
TEPELNÉ ČERPADLA



Platnost od 1.4.2024

inTECHNA s.r.o.



info@intechna.cz  
775 38 38 75  
www.intechna.cz

## LG - splitové jednotky RAC

DualCool PRO - bez Wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
W09TE	2,5 / 2,6	19 720
W09TE.NEU		6 900
W09TE.UEU		12 820
W12TE	3,3 / 3,4	20 410
W12TE.NEU		7 160
W12TE.UEU		13 250
W18TI	5,1 / 5,1	34 050
W18TI.NEU		11 950
W18TI.UEU		22 100
W18TI	7,0 / 7,0	41 590
W24TI.NEU		14 560
W24TI.UEU		27 030

**NOVINKA 2024**  
Dostupnost 3. kvartál



DualCool STANDARD - bez Wifi	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
S09EQ	2,5 / 3,3	26 300
S09EQ.NSJS		8 440
S09EQ.UA3S		17 860
S12EQ	3,5 / 4,0	27 340
S12EQ.NSJS		8 700
S12EQ.UA3S		18 640
S18EQ	5,0 / 5,8	42 130
S18EQ.NSKS		11 280
S18EQ.UL2S		30 850
S24EQ	6,6 / 7,5	49 900
S24EQ.NSKS		12 030
S24EQ.U24S		37 870



DualCool STANDARD PLUS	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
PC09SK	2,5 / 3,3	31 000
PC09SK.NSJ		10 790
PC09SK.UA3		20 210
PC12SK	3,5 / 4,0	32 240
PC12SK.NSJ		11 190
PC12SK.UA3		21 050
PC18SK	5,0 / 5,8	47 440
PC18SK.NSK		13 370
PC18SK.UL2		34 070
PC24SK	6,6 / 7,5	56 170
PC24SK.NSK		13 860
PC24SK.U24		42 310



## LG - splitové jednotky RAC

DELUXE - UVnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
DC09RK	2,5 / 3,2	41 490
DC09RK.NSJ		13 450
DC09RK.UL2		28 040
DC12RK	3,5 / 4,0	44 390
DC12RK.NSJ		13 800
DC12RK.UL2		30 590
DC18RK	5,0 / 5,8	54 690
DC18RK.NSJ		17 370
DC18RK.UL2		37 320
DC24RK	6,6 / 7,5	64 810
DC24RK.NSK		19 370
DC24RK.U24		45 440



DualCool DELUXE	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
H09S1D	2,5 / 3,2	43 610
H09S1D.NS1		14 120
H09S1D.U12		29 490
H12S1D	3,5 / 4,0	46 660
H12S1D.NS1		14 500
H12S1D.U12		32 160
H18S1D	5,0 / 5,8	57 480
H18S1D.NS1		18 270
H18S1D.U18		39 210
H24S1D	6,6 / 7,5	67 970
H24S1D.NS1		20 210
H24S1D.U24		47 760

**NOVINKA 2024**  
Dostupnost 3. až 4. kvartál



DualCool PREMIUM	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
H09S1P	2,5 / 3,2	47 240
H09S1P.NS1		17 020
H09S1P.U18		30 220
H12S1P	3,5 / 4,0	52 800
H12S1P.NS1		19 830
H12S1P.U18		32 970

**NOVINKA 2024**  
Dostupnost 3. kvartál



## LG - splitové jednotky RAC

ARTCOOL - Zrcadlo, UVnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
AC09BK	2,5 / 3,3	41 350
AC09BK.NSJ		15 110
AC09BK.UA3		26 240
AC12BK	3,5 / 4,0	46 130
AC12BK.NSJ		17 570
AC12BK.UA3		28 560
AC18BK	5,0 / 5,8	55 150
AC18BK.NSK		21 860
AC18BK.UL2		33 290
AC24BK	6,6 / 7,5	65 450
AC24BK.NSK		25 170
AC24BK.U24		40 280



ARTCOOL - Color béžová, UVnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
AB09BK	2,5 / 3,3	41 350
AB09BK.NSJ		15 110
AB09BK.UA3		26 240
AB12BK	3,5 / 4,0	46 130
AB12BK.NSJ		17 570
AB12BK.UA3		28 560
AB18BK	5,0 / 5,8	55 150
AB18BK.NSK		21 860
AB18BK.UL2		33 290
AB24BK	6,6 / 7,5	65 450
AB24BK.NSK		25 170
AB24BK.U24		40 280

**Dostupnost na poptání**



ARTCOOL GALLERY SPECIAL	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
A09GA1	2,5 / 3,3	48 860
A09GA1.NSE		14 930
A09GA1.U18		33 930
A12GA1	3,5 / 4,0	52 110
A12GA1.NSE		15 950
A12GA1.U18		36 160

**NOVINKA 2024**  
**Dostupnost 3. kvartál**



ARTCOOL GALLERY SPECIAL	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
A09GA2	2,5 / 3,3	67 400
A09GA2.NSE		33 410
A09GA2.U18		33 990
A12GA2	3,5 / 4,0	70 300
A12GA2.NSE		33 990
A12GA2.U18		36 310

**NOVINKA 2024**  
**Dostupnost 3. kvartál**



## LG – multisplitové jednotky

### Venkovní jednotky MULTI F R32 (1fázové)

Model	Výkon (ch/t) kW	Max. délka potrubí (m)	Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h)	Cena bez DPH (Kč)
MU2R15.U13	4,1/4,7	30	21	46 170
MU2R17.U13	4,7/5,3	30	24	49 650
MU3R19.U23	5,3/6,3	50	30	51 970
MU3R21.U23	6,2/7,0	50	33	58 060
MU4R25.U22	7,0/8,1	70	39	65 240
MU4R27.U42	7,9/9,1	70	41	70 000
MU5R30.U42	8,8/10,1	75	48	76 380
MU5R40.U42	11,2/12,5	85	72	118 690



### Venkovní jednotky MULTI FDX R410 (1fázové)

FM40AH.U34	12,3/13,5	125	72	119 420
FM48AH.U34	14,1/16,0	135	78	138 390
FM56AH.U34	15,5/17,4	145	84	152 130



### Venkovní jednotky MULTI FDX R410 (3fázové)

FM41AH.U34	12,3/13,5	125	72	134 210
FM49AH.U34	14,1/16,0	135	78	154 650
FM57AH.U34	15,5/17,4	145	84	161 590

### Distribuční boxy pro Multi FDX jednotky

Model	Počet vnitřních jednotek	Cena bez DPH (Kč)
PMBD3620	2	9 040
PMBD3630	3	11 130
PMBD3640	4	14 640



### Cu rozbočovače pro distribuční boxy

Model	Použití	Cena bez DPH (Kč)
PMBL5620	pro 2 distributory	4 810
PMBL1203FO	pro 3 distributory	6 900



# LG - multisplitové jednotky

Vnitřní jednotky Standard Plus	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
PM05SP.NSA	1,5/1,6	8 320
PM07SP.NSA	2,1/2,3	8 900
PC09SK.NSJ	2,5/3,2	10 790
PC12SK.NSJ	3,5/3,8	11 190
PM15SP.NSJ	4,2/5,4	11 660
PC18SK.NSK	5,0/5,8	13 370
PC24SK.NSK	6,6/7,5	13 860



Vnitřní jednotky Standard Plus S	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
MJ05PC.NSJ	1,5/1,6	9 420
MJ07PC.NSJ	2,1/2,4	9 770
MJ09PC.NSJ	2,6/3,2	10 470
MJ12PC.NSJ	3,5/4,0	10 900
MJ15PC.NSJ	4,2/5,4	11 740
MJ18PC.NSK	5,3/6,3	12 410
MJ24PC.NSK	7,0/7,5	13 450



Vnitřní jednotky Deluxe - UVnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
DM07RK.NSJ	2,1/2,3	11 800
DC09RK.NSJ	2,5/3,2	13 460
DC12RK.NSJ	3,5/4,0	13 800
DC18RK.NSK	5,0/5,8	17 370
DC24RK.NSK	6,6/7,5	19 370



UVnano™



Vnitřní jednotky DualCool Deluxe	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
H09S1D.NS1	2,5/3,2	14 120
H12S1D.NS1	3,5/4,0	14 500
H18S1D.NS1	5,0/5,8	18 270
H24S1D.NS1	6,6/7,5	20 210



**NOVINKA 2024**  
Dostupnost 3. až 4. kvartál

Vnitřní jednotky DualCool PREMIUM	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
H09S1P.NS1	2,5/3,2	17 020
H12S1P.NS1	3,5/4,0	19 830



**NOVINKA 2024**  
Dostupnost 3. kvartál



## LG - multisplitové jednotky

Vnitřní jednotky Artcool - zrcadlo, UVnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
AM07BK.NSJ	2,1/2,3	13 480
AC09BK.NSJ	2,5/3,2	15 110
AC12BK.NSJ	3,5/3,8	17 570
AC18BK.NSK	5,0/5,8	21 860
AC24BK.NSK	6,6/7,5	25 170



Vnitřní jednotky Artcool - COLOR béžová, UVnano	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
AB09BK.NSJ	2,5/3,2	15 110
AB12BK.NSJ	3,5/3,8	17 570
AB18BK.NSK	5,0/5,8	21 860
AB24BK.NSK	6,6/7,5	25 170

**Dostupnost na poptání**



Vnitřní jednotky Artcool Gallery	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
MA09R.NFI	2,6/2,9	17 460
MA12R.NFI	3,5/3,9	18 640



Vnitřní jednotky Artcool Gallery Special	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
A09GA1.NSE	2,5/3,5	14 930
A12GA1.NSE	3,5/4,0	15 950

**Dostupnost 3. kvartál**



Vnitřní jednotky Artcool Gallery Premium	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
A09GA2.NSE	2,5/3,5	33 410
A12GA2.NSE	3,5/4,0	33 990

Vnitřní jednotky Kazetové Icestné	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
MT09R.NU1	2,6/2,9	17 170
PT-UAHWO / PT-UAHGO / PT-UPHGO, cena viz. příslušenství		
MT11R.NU1	3,5/3,9	19 110
PT-UAHWO / PT-UAHGO / PT-UPHGO, cena viz. příslušenství		

*Cena včetně drátového ovladače*



Vnitřní jednotky Kazetové 4cestné	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
MT06R.NR0	1,5/1,6	16 850
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství		
MT08R.NR0	2,1/2,3	17 860
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství		

*Cena včetně drátového ovladače*



## LG - multisplitové jednotky

Vnitřní jednotky Kazetové 4cestné	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
CT09F.NR0	2,6/2,9	18 880
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství		
CT12F.NR0	3,5/3,9	20 410
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství		
CT18F.NQ0	5,3/5,8	21 370
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství		
CT24F.NB0	6,7/7,5	24 440
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství		



Vnitřní jednotky Kanálové nízkotlaké	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
CLO9F.N50	2,5/3,2	21 540
CL12F.N50	3,4/4,0	23 430
CL18F.N60	5,0/5,8	26 390
CL24F.N30	6,8/7,5	27 780



Vnitřní jednotky Kanálové středotlaké	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
CM18F.N10	5,3/5,8	25 140
CM24F.N10	7,0/7,7	25 580



Parapetní jednotky	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
UQ09F.NAO*	2,6/3,1	21 230
UQ12F.NAO*	3,5/4,0	22 790
UQ18F.NAO*	5,0/4,9	26 300



\* Použití parapetních jednotek UQ je oficiálně povoleno pouze s jednotkami MU2R15-MU4R25.

## Příslušenství

Příslušenství pro kazetové a kanálové jednotky Multi		Cena bez DPH (Kč)
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 750
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 480
PREMTB101	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 680
PREMTBB11	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	7 160
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 580
PWLRVN000	Infra přijímač signálu pro kanálové jednotky	3 820
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 420
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 230
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 930
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	16 500
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 780
PT-UAHGO	Čelní panel pro 1cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	6 140
PT-UPHGO	Čelní panel pro 1cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 780



## LG - komerční jednotky CAC

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY Standard Plus S	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
MJ09PC	2,5 / 3,2	47 900
MJ09PC.NSJ		10 500
UUA1.ULO		37 400
MJ12PC	3,5 / 4,0	48 400
MJ12PC.NSJ		11 000
UUA1.ULO		37 400
MJ18PC	5,0 / 5,8	55 600
MJ18PC.NSK		12 500
UUB1.U20		43 100
MJ24PC	6,8 / 6,9	66 100
MJ24PC.NSK		13 500
UUC1.U40		52 600



NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
US30F	7,8/8,4	82 300
US30F.NRO		29 700
UUC1.U40	1fázová	52 600
US36F	9,5/10,8	127 900
US36F.NRO		32 100
UUD1.U30	1fázová	95 800
US36F	9,5/10,8	132 000
US36F.NRO		32 100
UUD3.U30	3fázová	99 900



## LG - komerční jednotky CAC

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku. Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

### Kazetové jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
CT09F	2,5/3,2			
CT09F.NRO		18 900		
UUA1.ULO		37 400		
PT-QAGWO cena viz příslušenství				
CT12F	3,4/4,1			
CT12F.NRO		20 500		
UUA1.ULO		37 400		
PT-QAGWO cena viz. příslušenství				



## LG - komerční jednotky CAC

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku. Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
CT18F	5,0/5,7			
CT18F.NQ0		21 400		
UUB1.U20		43 100		
PT-QAGW0 cena viz. příslušenství				
CT24F	6,8/7,5			
CT24F.NB0		24 500		
UUC1.U40		52 600		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT30F	8,0/8,9			
UT30F.NB0		28 300		
UUC1.U40		52 600		
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT36F	9,5/10,8		UT36F	
UT36F.NA0		33 500	UT36F.NA0	33 500
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT42F	12,5/14,0		UT42F	
UT42F.NA0		36 600	UT42F.NA0	36 600
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT48F	13,9/15,4		UT48F	
UT48F.NA0		38 600	UT48F.NA0	38 600
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				
UT60F	14,6/16,9		UT60F	
UT60F.NA0		46 000	UT60F.NA0	46 000
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství				



## Kazetové jednotky kruhové

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
UT36F	11,0/12,2		UT36F	
UT36F.NY0		38 600	UT36F.NY0	38 600
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900
UT48F	13,4/15,5		UT48F	
UT48F.NY0		45 100	UT48F.NY0	45 100
UUD1.U30		95 800	UUD3.U30	99 900



## Příslušenství

Příslušenství pro kazetové jednotky		Cena bez DPH (Kč)
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 750
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 480
PREMTB101	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 680
PREMTBB11	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	7 160
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 580
PT-QAGWO	Čelní designový panel (620×620 mm), RAL 9003	5 420
PT-AAGWO	Čelní panel s dvojitou lamelou (950×950 mm), RAL 9003	6 230
PT-AFGWO	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950×950 mm), RAL 9003	6 930
PT-AEGWO	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950×950 mm), RAL 9003	16 500


## LG - komerční jednotky CAC

### POZOR ZMĚNA!

Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

### Kanálové jednotky středotlaké

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
CM18F	5,0/5,8			
CM18F.N10		25 140		
UUB1.U20		43 000		
CM24F	6,5/7,5			
CM24F.N10		25 580		
UUC1.U40		52 570		
UM30F	7,8/9,0			
UM30F.N10		30 070		
UUC1.U40		52 570		
UM36F	9,5/10,8		UM36F	
UM36F.N20		34 280	UM36F.N20	34 280
UUD1.U30		95 780	UUD3.U30	99 840
UM42F	12,0/13,5		UM42F	
UM42F.N20		41 240	UM42F.N20	41 240
UUD1.U30		95 780	UUD3.U30	99 840
UM48F	13,4/15,5		UM48F	
UM48F.N30		43 270	UM48F.N30	43 270
UUD1.U30		95 780	UUD3.U30	99 840
UM60F	14,6/16,8		UM60F	
UM60F.N30		45 590	UM60F.N30	45 590
UUD1.U30		95 780	UUD3.U30	99 840



## LG - komerční jednotky CAC

### POZOR ZMĚNA!

Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

### Kanálové jednotky nízkotlaké

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
CL09F	2,5/3,2			
CL09F.N50		21 540		
UUA1.ULO		37 380		
CL12F	3,4/4,0			
CL12F.N50		23 430		
UUA1.ULO		37 380		
CL18F	5,0/5,8			
CL18F.N60		26 390		
UUB1.U20		43 000		
CL24F	6,8/7,5			
CL24F.N30		27 780		
UUC1.U40		52 570		



### Kanálové jednotky vysokotlaké R410

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
	19,0/22,4		UB70	251 840
			UB70.N94	100 110
			UU70W.U34	151 730
	23,0/27,0		UB85	296 290
			UB85.N94	110 430
			UU85W.U74	185 860



## Příslušenství

Příslušenství pro kanálové jednotky			Cena bez DPH (Kč)
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý		2 750
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý		3 480
PREMTB101	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ		5 680
PREMTBB11	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ		7 160
PWLSSB21H	Infra ovladač (pouze ve spojení s infra přijímačem PWLRVN000)		2 580
PWLRVN000	Infra přijímač signálu pro kanálové jednotky		3 820



## LG - komerční jednotky CAC

### POZOR ZMĚNA!

Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

### Podstropní jednotky

UV18F	5,0/5,8	69 880	
UV18F.N10		26 880	
UUB1.U20		43 000	
UV24F	6,7/7,5	80 490	
UV24F.N10		27 920	
UUC1.U40		52 570	
UV30F	7,7/8,6	82 320	
UV30F.N10		29 750	
UUC1.U40		52 570	
UV36F	9,5/10,8	132 030	UV36F 136 090
UV36F.N20		36 250	UV36F.N20 36 250
UUD1.U30		95 780	UUD3.U30 99 840
UV42F	12,1/13,5	133 770	UV42F 137 830
UV42F.N20		37 990	UV42F.N20 37 990
UUD1.U30		95 780	UUD3.U30 99 840
UV48F	13,4/15,5	135 160	UV48F 139 220
UV48F.N20		39 380	UV48F.N20 39 380
UUD1.U30		95 780	UUD3.U30 99 840
UV60F	14,4/16,8	145 510	UV60F 149 570
UV60F.N20		49 730	UV60F.N20 49 730
UUD1.U30		95 780	UUD3.U30 99 840



### Parapetní jednotky

Model (1f.)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)	Model (3f.)	Cena bez DPH (Kč)
UQ09F	2,6/3,1	58 610		
UQ09F.NA0		21 230		
UUA1.ULO		37 380		
UQ12F	3,5/4,0	60 170		
UQ12F.NA0		22 790		
UUA1.ULO		37 380		
UQ18F	5,0/4,9	69 300		
UQ18F.NA0		26 300		
UUB1.U20		43 000		



# Kondenzační jednotky pro VZT

## Zdroje chladu pro VZT jednotky R32 (cca 2,5 - 16kW)

Model	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH (Kč)
UUA1.ULO	1f.	30	37 380
UUB1.U20	1f.	30	43 000
UUC1.U40	1f.	50	52 570
UUD1.U30	1f.	85	95 780
UUD3.U30	3f.	85	99 840




## Zdroje chladu pro VZT jednotky R410

Model	Výkon (ch/t) kW	Napájení	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH (Kč)
UU70W.U34	19,0/22,4	3f.	75	151 730
UU85W.U74	23,0/27,0	3f.	75	185 860




## Komunikační modul pro kondenzační jednotky LG, série UU-- (5-23 kW)

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
PAHCMR000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu	17 450
PAHCMC000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	12 230
PAHCMS000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu	27 950
PAHCMM000	VZT řídicí box pro řízení teploty přívodního vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	4 640
PAHCNM000	VZT control kit	6 110




# Kondenzační jednotky pro VZT

## Komunikační modul pro kondenzační jednotky LG, série UU-- (2,5–23 kW)

Modul	Popis	Cena bez DPH (Kč)	
KM11327 UU	Komunikační box pro jednotky "UU--", chl. Výkon 2,5-23kW, Modbus	24 063	
MOV-UU	Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon)	3 594	

## Komunikační moduly pro kondenzační jednotky Multi V typ ZRUN, ARUN, ARUM

KM11322MV2	Komunikační box pro jednotky "ARUM-ARUN-ZRUN", chl. Výkon výměníku 2-123kW, Modbus, MOV součástí boxu	33 688	
EX4-U31	Ventil EEV 2-19kW, obousměrný (aplikace "1+xx", režim chlazení-topení)	13 534	
EX5-U31	Ventil EEV 6-58kW, obousměrný (aplikace "1+xx", režim chlazení-topení)	14 196	
EX6-M31	Ventil EEV 15-123kW, obousměrný (aplikace "1+xx", režim chlazení-topení)	18 829	
EXV-M30	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 3m	720	
EXV-M60	Kabel pro EX4, EX5, EX6 - délka 6m	876	

## Příslušenství pro KM moduly

DR-15-12-S	Zdroj 12 V set pro moduly KM113--OU, vodiče, svorky, pro moduly KM113.03OU/KM113.05OU	1 530
DR15-12	Zdroj 12 V pro moduly KM113.07UU / KM113.27UU / KM113.21MV1 / KM113.11MV1	1 230
DR30-24	Zdroj 24V pro moduly KM113.22MV2 / KM113.12MV2	1 710
TD-B3	Senzor teploty chladiva - „modrý“, délka 3 m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 020
TD-R3	Senzor teploty chladiva - „červený“, délka 3 m (výstup, plyn, větší průměr)	1 020
TD-B6	Senzor teploty chladiva - „modrý“, délka 6 m (vstup, kapalina, menší průměr)	1 320
TD-R6	Senzor teploty chladiva - „červený“, délka 6 m (výstup, plyn, větší průměr)	1 320

## LG - tepelná čerpadla Therma V

Topný výkon tepelných čerpadel níže uvedený je při nominálních podmínkách A7/W35.  
(A=teplota venkovního vzduchu, W=teplota výstupní vody)

### Therma V MONOBLOK R290 - NOVINKA

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN1639HC.NK5						70 240
	HM093HFX.UB60	9				213 500
	HM123HF.UB60	12	3f.	3+3+3 / 400	75	219 880
	HM143HF.UB60	14				224 520
	HM163HF.UB60	16				228 870



### Splitové jednotky Therma V R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN0613M.NK5						117 940
	HU041MR.U20	4	1f.	3 / 230	55	42 110
	HU061MR.U20	6				46 460




### Splitové jednotky Therma V R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN091MR.NK5						121 420
	HU051MR.U44	5				66 840
	HU071MR.U44	7	1f.	3+3 / 230	65	74 150
	HU091MR.U44	9				87 000



### Splitové jednotky Therma V R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN1616M.NK5						119 130
	HU121MA.U33	12				92 540
	HU141MA.U33	14	1f.	3+3 / 230		105 330
	HU161MA.U33	16				134 380
HN1636M.NK5					57	130 290
	HU123MA.U33	12				98 370
	HU143MA.U33	14	3f.	2+2+2 / 400		110 720
	HU163MA.U33	16				141 230





## LG - tepelná čerpadla Therma V

Topný výkon tepelných čerpadel níže uvedený je při nominálních podmínkách A7/W35.  
(A=teplota venkovního vzduchu, W=teplota výstupní vody)

### Vysokoteplotní split Therma V R410

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN1610H.NK3*			1f.	-	80	204 300
	HU161HA.U33	16				136 180

\* Dostupnost na poptání.



### Splitové jednotky Therma V s integrovanou nádrží 200 l R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN0613T.NK0			1.f	3 / 230	55	194 360
	HU041MR.U20	4				42 110
	HU061MR.U20	6				46 460



### Splitové jednotky Therma V s integrovanou nádrží 200 l R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN0913T.NK0						217 580
	HU051MR.U44	5	1f.	3 / 230	65	66 840
	HU071MR.U44	7				74 150
	HU091MR.U44	9				87 000



### Therma V HYDROSPLIT R32

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN1600MC.NK1			1f./3f.			130 030
	HU121MRB.U30	12		Záložní ohřivač		105 090
	HU141MRB.U30	14	1f.	6 kW jako volitelné	65	116 780
	HU161MRB.U30	16		příslušenství viz strana		130 470
	HU123MRB.U30	12		Příslušenství		116 610
	HU143MRB.U30	14	3f.			127 310
	HU163MRB.U30	16				137 200



### Therma V HYDROSPLIT s integrovanou nádrží 200 l R32

Model	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HN1616Y.NB1		1f./3f.			272 250
HU121MRB.U30	12				105 090
HU141MRB.U30	14	1f.	2 / 4 / 6 240 / 400		116 780
HU161MRB.U30	16		Výkon spirál lze nastavit	65	130 470
HU123MRB.U30	12		zapojením.		116 610
HU143MRB.U30	14	3f.			127 310
HU163MRB.U30	16				137 200



## LG - tepelná čerpadla Therma V

Topný výkon tepelných čerpadel níže uvedený je při nominálních podmínkách A7/W35.  
(A=teplota venkovního vzduchu, W=teplota výstupní vody)

### Therma V MONOBLOK S R32

Model	Topný výkon (kW)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
HM051MR.U44	5	1f.	Záložní ohřev 3 kW a 6 kW jako volitelné příslušenství viz strana Příslušenství	65	173 940
HM071MR.U44	7				178 900
HM091MR.U44	9				189 280
HM121MR.U34	12				212 510
HM141MR.U34	14				214 420
HM161MR.U34	16				217 870
HM093MR.U44	9	3f.	Příslušenství		204 510
HM123MR.U34	12				220 460
HM143MR.U34	14				224 230
HM163MR.U34	16				228 600



### Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV R134a

Vnitřní jednotka	Objem (l)	Napájení (fáze)	El. ohřev (kW/V)	Max. výstup vody (°C)	Cena bez DPH (Kč)
WH20S.F5	200	1f.	2 + 2	60	77 430
WH27S.F5	270				81 020
POZNÁMKA: v případě napojení na VZT potrubí nutné objednat 2 ks příslušenství viz níže					
PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí				1 210



## Příslušenství pro jednotky Therma V

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
PHRSTA0	Teplotní čidlo pro TUV	1 300
PQRSTA0	Vzduchové čidlo teploty	1 210
PRSTAT5K10	Teplotní čidlo - směšovaný okruh	1 970
PWFMDD200	Wi-Fi modem	4 110
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10 m	2 600
PREMTW101	Podružný ovladač	8 200
PP485A00T	PI485 komunikační karta	6 230
PHLTA	TUV sada pro 1f. Hydro boxy Therma V Splity	7 510
PHLTC	TUV sada pro 3f. Hydro boxy Therma V Splity	7 860
PHLTB	TUV sada Therma V Monoblok	10 380
PHLLA	TUV sada pro solární ohřev	5 200
PENKTH000	Rozhraní pro měření spotřeby	1 500
PDRYCB320	Dry Contact pro Termostat	6 200
PDRYCB500	Dry Contact jednoduchý	6 140



## Příslušenství pro jednotky Therma V

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
PZNVVB200	Ovladač ventilu 2. zóny	1 480
PACEZA000	AC Ez Touch - řízení kaskády	66 230
PMBUSB00A	Brána ModBUS RTU (řízení kaskády)	17 480
PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí	1 210
PDC-HK10	Kryt otvoru IDU	920
PHDPB	Kondenzátní vanička pro vnitřní jednotky Split R410, R32	5 830
PHDPC	Kondenzátní vanička pro vnitřní jednotky Hydrosplit R32	5 360
PZCWRCG3	Prodlužovací kabel, délka 10 m	370
PLGMVW100	Mobilní WiFi LGMV - servisní	5 100

### Záložní ohřivače pro jednotky Monoblok a Hydrosplit

HA031M	Bivalentní zdroj 3kW/1f. - pro Monoblok	22 980
HA061M	Bivalentní zdroj 6kW/1f. - pro Monoblok	23 900
HA063M	Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Monoblok	26 020
HA061C	Bivalentní zdroj 6kW/1f. - pro Hydrosplit	21 440
HA063C	Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Hydrosplit	23 900

### Zásobníky TUV s el. topným tělesem, akumulční zásobník, 3cestné ventily

OSHW-200F	Nerezový zásobník TUV 200 l / 1 výměník	63 130
OSHW-300F	Nerezový zásobník TUV 300 l / 1 výměník	82 850
OSHW-500F	Nerezový zásobník TUV 500 l / 1 výměník	147 490
OSHW-300FD	Nerezový zásobník TUV 300 l / 2 výměníky	82 850
OSHB-40KT	Zabudovaný akumulátor pro Hydrosplit IWT, 40l.	20 880

REGULUS	3cestný ventil s pohonem, 11287 - TUV, 230V, 1"	cena na str. 39
FIRŠT 14228	3cestný ventil s pohonem, 14228 - TUV, 230V, 1", EMV 110 131C/9FR	cena na str. 39



# LG - rekuperační jednotky ERV

## Rekuperační jednotky ERV

Model	Průtok vzduchu m <sup>3</sup> /hod	Cena bez DPH (Kč)
LZ-H015GBA6	150	46 460
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H020GBA6	200	49 910
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H025GBA4	250	48 720
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H035GBA5	350	55 270
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H050GBA5	500	66 580
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H080GBA5	800	84 470
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H100GBA5	1000	87 460
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H150GBA5	1500	149 870
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H200GBA5	2000	160 450
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		



## Rekuperační jednotky ERV DX bez zvlhčování

Model	Průtok vzduchu m <sup>3</sup> /hod	Cena bez DPH (Kč)
LZ-H050GXN4	500	87 640
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H080GXN4	800	99 120
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H100GXN4	1000	102 770
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		



## Rekuperační jednotky ERV DX se zvlhčováním

Model	Průtok vzduchu m <sup>3</sup> /hod	Cena bez DPH (Kč)
LZ-H050GXH4	500	103 820
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H080GXH4	800	114 200
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		
LZ-H100GXH4	1000	117 850
Kabelový ovladač, cena viz příslušenství		



Příslušenství k ERV na následující straně.



## Příslušenství

Příslušenství pro rekuperační jednotky ERV		Cena bez DPH (Kč)
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 750
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 480
PREMTB101	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 680
PREMTBB11	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	7 160

## LG – Fancoily a Chillery

Chillery LG Electronics na individuální poptávku.



Jednotky Fan coil jsou k dispozici v 6 různých provedeních a jsou novinkou sortimentu LG (Kazetové jednotky, Kanálové jednotky, Parapetní jednotky s opláštěním, Konvertibilní jednotky s opláštěním a bez opláštění).



## LG – Multi V jednotky

Venkovní Multi V i 3f. R32	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ZRUM080LTE6	22,4/22,4	298 470
ZRUM100LTE6	28,0/28,0	329 060
ZRUM120LTE6	33,6/33,6	382 570
ZRUM140LTE6	39,2/39,2	433 900
ZRUM160LTE6	44,8/44,8	489 290
ZRUM180LTE6	50,4/50,4	659 520
ZRUM200LTE6	56,0/56,0	703 890

**Doporučujeme prověřit dostupnost**



Venkovní Multi V i	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARUM080LTE6	22,4/22,4	291 360
ARUM100LTE6	28,0/28,0	321 000
ARUM120LTE6	33,6/33,6	373 290
ARUM140LTE6	39,2/39,2	414 090
ARUM160LTE6	44,8/44,8	475 510
ARUM180LTE6	50,4/50,4	640 230
ARUM200LTE6	56,0/56,0	683 240
ARUM220LTE6	61,6/61,6	723 230
ARUM240LTE6	67,2/67,2	775 520
ARUM260LTE6	72,8/72,8	816 320



Venkovní Multi V S 1f. R32	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ZRUN030GSS0	9,0/10	120 320
ZRUN040GSS0	12,1/14,2	128 900
ZRUN050GSS0	14,0/16,0	136 880
ZRUN060GSS0	15,5/18,0	156 280



Venkovní Multi V S 3f. R32	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ZRUN030LSS0	9,0/10	122 730
ZRUN040LSS0	12,1/14,2	131 510
ZRUN050LSS0	14,0/16,0	139 600
ZRUN060LSS0	15,5/18,0	159 380



## LG - Multi V jednotky

Venkovní Multi V S 1f.	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARUN040GSS0	12,1/12,5	138 620
ARUN050GSLO	14,0/15,0	144 100
ARUN050GSS0	14,0/16,0	154 020
ARUN060GSS0	15,5/18,0	168 020

**Doporučujeme prověřit dostupnost**



Venkovní Multi V S 3f.	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARUN040LSS0	12,1/12,5	154 020
ARUN050LSS0	14,0/16,0	164 510
ARUN060LSS0	15,5/18,0	178 490
ARUN080LSS5	22,4/25,2	208 740
ARUN100LSS5	28,0/31,5	238 580
ARUN120LSS5	33,6/37,8	275 820



Venkovní Multi V S Rekuperace tepla	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARUB060GSS4	15,5/18,0	209 230

Venkovní Multi V M Tepelné čerpadlo	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARUN050LMCO	14,0/16,0	137 230
ARUN050GME0	14,0/16,0	103 760



Multi V Water 5 Tepelné čerpadlo Rekuperace tepla	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARWM080LAS5	22,4/25,2	343 300
ARWM100LAS5	28,0/31,5	369 720
ARWM120LAS5	33,6/37,8	417 660
ARWM140LAS5	39,2/44,1	462 980
ARWM160LAS5	44,8/50,4	510 460
ARWM180LAS5	50,4/56,7	548 160
ARWM200LAS5	56,0/63,0	589 020



Multi V - Hydro kit středoteplotní	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNH04GK2A4	12,3/13,8	82 420
ARNH10GK2A4	28/31,5	95 090

Multi V - Hydro kit vysokoteplotní 1f.	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNH04LK3A4	-/13,8	167 970
ARNH08LK3A4	-/25,2	221 850



Multi V - Hydro kit vysokoteplotní 3f.	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNH04LK3A4	/13,8	167 970
ARNH08LK3A4	/25,2	221 850



## LG - Multi V jednotky

### Multi V - Hydro kit nástěnný pro vytápění (popř.chlazení) a ohřev TUV

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNH18GK1A4	5,6/5,6	104 600
ARNH24GK1A4	7,1/7,1	110 920
ARNH30GK1A4	9,0/9,0	114 110



### Multi V - Hydro kit nástěnný s integrovanou nádrží pro vytápění (popř.chlazení) a ohřev TUV

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNH18GK5A4	5,6/5,6	175 940
ARNH24GK5A4	7,1/7,1	186 530
ARNH30GK5A4	9,0/9,0	191 890



### Nástěnná Standard

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU05GSJC4	1,6/1,8	21 280
ARNU07GSJC4	2,2/2,5	22 210
ARNU09GSJC4	2,8/3,2	22 850
ARNU12GSJC4	3,6/4,0	23 490
ARNU15GSJC4	4,5/5,0	29 170
ARNU18GSKC4	5,6/6,3	29 720
ARNU24GSKC4	7,1/7,5	30 710
ARNU30GSVA4	8,8/9,4	37 200
ARNU36GSVA4	10,4/10,8	40 600



### Nástěnná Artcool Gallery

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU07GSF14	2,2/2,5	29 980
ARNU09GSF14	2,8/3,2	34 220
ARNU12GSF14	3,6/4,0	39 610



### Nástěnná Artcool

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU05GSJR4	1,6/1,8	25 370
ARNU07GSJR4	2,2/2,5	26 560
ARNU09GSJR4	2,8/3,2	27 610
ARNU12GSJR4	3,6/4,0	28 710
ARNU15GSJR4	4,5/5,0	29 870
ARNU18GSKR4	5,6/6,3	31 030
ARNU24GSKR4	7,1/7,5	32 300



### Kazetové Icestné

	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU07GTUB4	2,2/2,5	36 740
ARNU09GTUB4	2,8/3,2	38 680
ARNU12GTUB4	3,6/4,0	39 670
PT-UAHW0 / PT-UAHGO / PT-UPHGO, cena viz příslušenství		
ARNU18GTTB4	5,6/6,3	42 950
ARNU24GTTB4	7,1/8,0	46 220
PT-TAHW0 / PT-TAHGO / PT-TPHGO, cena viz příslušenství		





## LG - Multi V jednotky

Kazetové 2 cestné	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU09GTSC4	2,8/3,2	38 160
ARNU12GTSC4	3,6/4,0	39 700
ARNU18GTSC4	5,6/6,3	45 790
ARNU24GTSC4	7,1/8,0	46 980

PT-USC, cena viz příslušenství



Kazetové 4cestné	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU05GTRB4	1,6/1,8	26 820
ARNU07GTRB4	2,2/2,5	28 240
ARNU09GTRB4	2,8/3,2	31 930
ARNU12GTRB4	3,6/4,0	34 280
ARNU15GTQB4	4,5/5,0	35 780
ARNU18GTQB4	5,6/6,3	38 050
ARNU21GTQB4	6,0/6,8	40 190

PT-QAGW0 cena viz příslušenství



Kazetové 4cestné s dvojitou lamelou	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU24GTBB4	7,1/8,0	44 430
ARNU28GTBB4	8,2/9,2	47 560
ARNU30GTBB4	9,0/10,0	48 830
ARNU36GTAB4	10,6/11,9	50 720
ARNU42GTAB4	12,3/13,8	52 280
ARNU48GTAB4	14,1/15,9	53 880

PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství



Kazetové 4cestné - nízkých výkonů	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU05GTAA4	1,6/1,8	37 700
ARNU07GTAA4	2,2/2,5	38 970
ARNU09GTAA4	2,8/3,2	40 250
ARNU12GTAA4	3,6/4,0	42 220
ARNU15GTAA4	4,5/5,0	44 110
ARNU18GTAA4	5,6/6,3	45 210

PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství

Cena bez ovladače a dekoračního panelu, viz příslušenství

**Doporučujeme prověřit dostupnost**



Kazetové jednotky kruhové	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU24GTYA4	7,1/8,0	63 420
ARNU36GTYA4	10,6/11,9	64 380
ARNU48GTYA4	14,1/15,9	67 540



## LG - Multi V jednotky

Kanálové středotlaké	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU07GM1A4	2,2/2,5	42 420
ARNU09GM1A4	2,8/3,2	43 900
ARNU12GM1A4	3,6/4,0	45 380
ARNU15GM1A4	4,5/5,0	46 770
ARNU18GM1A4	5,6/6,3	48 020
ARNU24GM1A4	7,1/8,0	49 090
ARNU28GM2A4	8,2/9,2	52 370
ARNU36GM2A4	10,6/11,9	61 740
ARNU42GM2A4	12,3/13,8	63 510
ARNU48GM3A4	14,1/15,9	65 220
ARNU54GM3A4	15,8/18,0	68 500



Kanálové vysokotlaké	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU76GB8A4	22,4/25,2	123 250
ARNU96GB8A4	28,0/31,5	131 800



Kanálové nízkotlaké SLIM	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU05GL4G4	1,8/2,2	22 410
ARNU07GL4G4	2,2/2,5	22 650
ARNU09GL4G4	2,8/3,2	25 170
ARNU12GL5G4	3,6/4,0	25 980
ARNU15GL5G4	4,5/5,0	28 390
ARNU18GL5G4	5,6/6,3	32 010
ARNU21GL6G4	6,3/7,1	32 480
ARNU24GL6G4	7,1/8,0	34 280



Konvertibilní	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU09GVEA4	2,8/3,2	32 740
ARNU12GVEA4	3,6/4,0	36 970



Podstropní	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU18GV1A4	5,6/6,3	44 340
ARNU24GV1A4	7,1/8,0	46 220
ARNU36GV2A4	10,6/11,9	47 090
ARNU48GV2A4	14,1/15,9	49 470



Čerstvovzdušné	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU76GB8Z4	22,4/21,4	112 780
ARNU96GB8Z4	28,0/26,7	120 550



Parapetní (konsole)	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU07GQAA4	2,2/2,5	28 590
ARNU09GQAA4	2,8/3,2	32 360
ARNU12GQAA4	3,6/4,0	34 770
ARNU15GQAA4	4,5/5,0	36 330



## LG - Multi V jednotky

Parapetní s opláštěním	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU07GCEA4	2,2/2,5	30 560
ARNU09GCEA4	2,8/3,2	31 490
ARNU12GCEA4	3,6/4,0	32 680
ARNU15GCEA4	4,5/5,0	33 030
ARNU18GCFA4	5,6/6,3	34 510
ARNU24GCFA4	7,1/8,0	38 220



Parapetní bez opláštění	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU07GCEU4	2,2/2,5	28 010
ARNU09GCEU4	2,8/3,2	28 850
ARNU12GCEU4	3,6/4,0	29 580
ARNU15GCEU4	4,5/5,0	30 850
ARNU18GCFU4	5,6/6,3	32 330
ARNU24GCFU4	7,1/8,0	36 540



**Doporučujeme prověřit dostupnost**

Sloupové jednotky	Výkon (ch/t) kW	Cena bez DPH (Kč)
ARNU48GPTA4	14,1/15,9	47 910
ARNU96GPFA4	28,0/31,5	98 220



## Příslušenství

Příslušenství pro vnitřní jednotky Multi V		Cena bez DPH (Kč)
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 750
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 480
PREMTB101	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 680
PREMTBB11	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	7 160
PWLSSB21H	Infra ovladač	2 580
PT-QAGW0	Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003	5 420
PT-AAGW0	Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 230
PT-AFGW0	Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	6 930
PT-AEGW0	Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003	16 500
PT-USC	Čelní panel pro 2cestné kazety (1100x690), RAL 9001	5 130
PT-UAHW0	Čelní panel pro 1cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 780
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	6 140
PT-UPHG0	Čelní panel pro 1cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 780
PT-TAHW0	Čelní panel pro 1cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003	6 290
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 140
PT-TPHG0	Čelní panel pro 1cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	5 910



## LG - příslušenství

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
PREMTB101	Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ	5 680
PREMTBB11	Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ	7 160
PREMTB001	Kabelový ovladač Standard Bílý	2 750
PREMTBB01	Kabelový ovladač Standard Černý	3 480
PREMTA000B	Kabelový ovladač Premium dotykový s ČJ	11 940
PQRCVCL0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený Bílý	11 940
PQRCVCL0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený Černý	3 820
PQRCHCA0QW	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Bílý	3 820
PQRCHCA0Q	Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Černý	3 820
PWLSSB21H	Infra ovladač	3 820
PZCWRCG3	Kabely skupinového ovládání, délka 10m	2 580
PZCWRC1	Prodlužovací kabel, délka 10m	370
PZCWRC2	Propojovací kabel - Y, délka 25cm	370
PQCSZ250S0	Centrální ovladač AC EZ pro 32 vnitřních jednotek	490
PACEZA000	Centrální ovladač AC EZ Touch pro 64 vnitřních jednotek	26 150
PACS5A000	Centrální ovladač AC Smart 5 pro 128 vnitřních jednotek	66 230
PACP5A000	Centrální ovladač ACP 5 pro 256 vnitřních jednotek	125 450
PACM5A000	Centrální ovladač AC Manager 5 pro 8192 vnitřních jednotek	221 670
PMBUSB00A	Brána Modbus RTU	227 620
PEXPMB100	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	17 480
PEXPMB200	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 200
PEXPMB300	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 200
PEXPMB000	ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul)	4 200
PAHCMW000	Komunikační modul k připojení externího výměníku tepla	5 700
PAEEVC000	EEV Module	4 200
PWFMDD200	LG Wifi Modem	4 110
PWYREW000	Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m	2 550
PLGMVW100	Servisní diagnostika poruch přes mobilní Wifi LGMV	5 100
PMNFP14A1	Elektronická deska PI485 (RAC, CAC, Multi, Therma V)	3 820
PHNFP14A0	Elektronická deska PI485 (ERV)	4 640
ABZCA	Zónový ovladač kanálových jednotek	6 430
PPWRDB000	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Standard	63 100
PQNUDIS40	Ukazatel spotřeby el Energie PDI Premium	98 890
PDRYCB000	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	3 820
PDRYCB400	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	5 360
PDRYCB300	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 140
PDRYCB320	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 140
PDRYCB500	Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky	6 140
PVDSMN000	Modul suchého kontaktu pro venkovní jednotky	6 140
PRVC2	Sada pro celoroční chlazení	11 740
PWFCKN000	Modul pro řízení proměnného průtoku vody	4 640
AHFT035H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	11 770
AHFT050H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 170
AHFT100H0	Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX	8 870



## LG - příslušenství

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
AHCS100H0	Čidlo CO <sub>2</sub> , umístění interní	10 900
PWLRVN000	Přijímač infra signálu pro kanálové a parapetní jed. Multi V	3 820
PRGK024A0	Sada expanzního ventilu pro vnitřní jed. Multi V	8 840
PRLDNVSO	Detektor úniku chladiva	3 420
PRIP0	Modul nezávislého napájení	4 930
PRARS1	Řídicí modul pro ovládání přídavného topení, 1 okruh	8 520
PRARH1	Řídicí modul pro ovládání přídavného topení, 2 okruh	8 520
PQRSTAO	Dálkové čidlo teploty	1 210
PRDSBM	Přepínač režimů chlazení / topení / ventilace	3 040
ABDPG	Čerpadlo kondenzátu pro kanálové jed. CM, UM	5 740
PBDP9	Čerpadlo kondenzátu pro vysokotlaké kanálové jed. UB70-85	5 740
PHDHA05B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	3 910
PHDHA07B	Kondenzátní hadice pro 1 c. / 4 cestné kazetové a kanálové jednotky	16 700
PRVT120	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	2 200
PRVT780	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	6 140
PRVT980	Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek	6 140
PCHLLN000	Sada pro centrální řízení chilleru	5 800
PRODX20	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U2 šíře 920mm	4 810
PRODX30	Odtoková vana pro jed. Multi V, šasi U3 šíře 1240mm	5 270
PVDATN000	SD Modul	7 100
PMBD3620	Distribuční box Multi FDX pro 2 vnitřní jednotky	9 040
PMBD3630	Distribuční box Multi FDX pro 3 vnitřní jednotky	11 130
PMBD3640	Distribuční box Multi FDX pro 4 vnitřní jednotky	14 640
PMBL5620	Cu rozbočka Multi FDX pro 2 distributory	4 810
PMBL1203FO	Cu rozbočka Multi FDX pro 3 distributory	6 900
PMUB11A	Cu rozbočka Synchro pro 2 vnitřní jednotky	4 350
PMUB111A	Cu rozbočka Synchro pro 3 vnitřní jednotky	4 520
PMUB1111A	Cu rozbočka Synchro pro 4 vnitřní jednotky	5 620
PT-QAGWO	Nový standardní designový panel (620x620mm)	5 420
PT-AAGWO	Nový panel Standard s dvojitou lamelou (950x950mm)	6 230
PT-AFGWO	Nový panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm)	6 930
PT-AEGWO	Nový panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm)	16 500
PT-UAHWO	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003	4 780
PT-UAHGO	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	6 140
PT-UPHGO	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003	4 780
PT-TAHWO	Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003	6 290
PT-TAHGO	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	6 140
PT-TPHGO	Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003	5 910
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestné kazety ARNU09-ARNU24GTSC4	5 130
PTAHTPO	Filtrační sada pro panely PT-UPHGO / PT-TPHGO	6 640
PTAHMPO	Filtrační sada pro panel PT-AFGWO	19 190
PTVSAAO	Senzor detekce osob pro panel PT-AAGWO-AFGWO-AEGWO	4 870
PTVSMAO	Sada detekce pohybu osob	4 980
PTFSMAO	Podlahové čidlo	3 100



## LG - příslušenství

Model	Popis	Cena bez DPH (Kč)
PTDCA	Obvodový kryt kazety pro PT-AAGW0 / PT-AFGW0	13 050
PTAHYPO	Filtrační sada do kruhových kazet	19 140
PRLK048A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 590
PRLK096A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 250
PRLK396A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	9 650
PRLK594A0	Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V	10 440
PAHCMR000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu	17 450
PAHCMC000	VZT řídicí box pro řízení teploty zpětného vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	12 230
PAHCMS000	VZT řídicí box pro řízení teploty přírodního vzduchu	27 950
PAHCMM000	VZT řídicí box pro řízení teploty přírodního vzduchu (pro zabudování do rozvaděče)	4 640
PAHCNM000	VZT control kit	6 110
PRHR023	Distribuční box Multi V pro 16 vnitřních jednotek	40 570
PRHR033	Distribuční box Multi V pro 24 vnitřních jednotek	60 810
PRHR043	Distribuční box Multi V pro 32 vnitřních jednotek	71 630
PRHR063	Distribuční box Multi V pro 48 vnitřních jednotek	79 250
PRHR083	Distribuční box Multi V pro 64 vnitřních jednotek	103 930
PRHRZ020	Distribuční box Multi V pro 16 vnitřních jednotek, R32	66 700
PRHRZ030	Distribuční box Multi V pro 24 vnitřních jednotek, R32	99 470
PRHRZ040	Distribuční box Multi V pro 32 vnitřních jednotek, R32	116 580
ARBLN01621	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 070
ARBLN03321	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	3 850
ARBLN07121	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	6 170
ARBLN14521	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 710
ARBLN23220	Cu rozbočka Multi V, součtový chladicí výkon nad 168kW	15 220
ARBL054	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	5 100
ARBL057	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 22,4kW	6 170
ARBL104	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 390
ARBL107	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	6 930
ARBL1010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 44,8kW	7 710
ARBL2010	Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladicí výkon pod 95,2kW	11 540
ARBLB01621	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 22,4kW	3 850
ARBLB03321	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 44,8kW	5 420
ARBLB07121	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 95,2kW	6 170
ARBLB14521	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon pod 168kW	7 850
ARBLB23220	Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladicí výkon nad 168kW	19 080
ARCNN21	Cu rozbočka venkovních Multi V, 2 jednotky	7 970
ARCNN31	Cu rozbočka venkovních Multi V, 3 jednotky	7 970
ARCNN41	Cu rozbočka venkovních Multi V, 4 jednotky	14 640
ARCNB21	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 2 jednotky	9 480
ARCNB31	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 3 jednotky	10 520
ARCNB41	Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 4 jednotky	16 930